

SPECIFICATIONS

ガーラ貸切装備一覧表



貸切

:標準仕様 :オプション

車型	RU1ESAN-DBC	RU1ESAN-DBG	RU1ESAN-DEB	RU1ESAN-NDB	RU1ESAN-DDC	RU1ESAN-NDC	RU1ESAN-NDE	RU1ESAN-DDG	RU1ESAN-NDG	RU1ESAN-DDM	RU1ESAN-NDM	RU1ESAG-NDB	RU1ESAG-NDC	RU1ESAG-NDE	RU1ESAG-NDH	RU1ESAG-NDG	RU1ESAG-NDM	
	HD-VP	HD						SHD										
ボディ仕様	HD																	
庫仕様	スイング						スイング						スイング					
客席列数	12	11	11	12	11	11	12	11	12	11	12	11	12	11	10	11	12	
サロン	-	2列	-	-	1列	2列	2列 + 2列 + 2列	-	-	1列	2列							

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	エンジン														仕様詳細	
				380	380	380	460	380	460	380	460	380	460	380	460	460	460		
F11A	前照灯		異型角型2灯式 ロービームのみ: HID(ディスチャージ)																HX(ハロゲンランプ):70W LOW(HID):35W レベリングなし
F11C	前照灯クリーナー		メーカー標準 取付																ウインドウォシャー液を噴霧 ワイパーはありません
F12A	フォグランプ		左右各1灯 イエロー																55W
F14B	フロントコンビネーションランプ		コーナーリングランプ 取付																コーナーリングランプ:30W
F14C	前面方向指示灯		取付																
F15A	側面補助方向指示灯		取付(庫&前部フェンダー)																
F18A	路肩灯		BF003-A 後輪前 スモール運動																
F19A	ドア開時注意灯		メーカー標準 2灯 緑色 庫開に運動																
F19D	床下灯		バックライト型 後輪タイヤハウス内 (後輪タイヤを照射)																35W
F21A	リアコンビネーションランプ		三連式 取付																後方向指示灯:21W 尾灯:5W 制動灯:21W 6W×2灯
F23A	番号灯		6W 2灯(EC法規に順ずる)																
F24A	後退灯		左右各1灯																
F26A	エンジンルーム灯		2灯取付																
F28A	エンドアウトマーカー		前:白色 後:赤色(EC法規に準ずる)																前:5W 後:1.5W(LED)
F29B	バスジャック警告灯		ストロボ式 取付																後面リッド右側に取付 操作スイッチはスイッチボックス側面
			九州仕様																後面リッド右側に取付 操作スイッチはスイッチボックス側面
F31A	室内灯		左右荷物棚下直接照明(2系統調光付・予備灯付)																乳白色カバー付き 調光:無段階 ロング:20W管×16本 ショート:20W管×10本
			左右荷物棚下間接照明(2系統調光付・予備灯付)																調光:無段階 ロング:20W管×16本 ショート:20W管×10本
			左右荷物棚下間接照明(2系統調光付・予備灯付) +後サロン部:シャンデリア+ダウンライト付																荷物棚下面灯 調光:無段階 ロング:20W管×16本 ショート:20W管×10本 シャンデリア G/K製 MGC-426(JBUS専用コネクタ付) 25W×4本 1灯 ダウンライト G/K製 D74-1155A(JBUS専用コネクタ付) 25W×1個 2灯
F32R	裝飾灯		なし																発光色:橙色
			LEDファイバー 前天井に取付																発光色:橙色
F35A	前ステップ照射灯		ステップ照射灯 1灯+ステップ灯 2灯																ステップ照射灯:30W×1灯 ステップ灯:3W×2灯
F36B	通路灯(シート下灯)		なし																直接照明(室内灯)にセット
			通路間照明																左側客席1脚おきにシート脚に取付
F36F	前通路灯		なし																
F37A	前通路灯		通路段差灯																
F37A	読書灯		冷房グリル一体型																
F37B	オーディオライト (マップランプ型)		フレキシブルタイプ(オーディオ照射) ダッシュ板に取付																6W フレキシブルタイプ:150ミリ
F37C	運転席上照射灯		運転席窓上に取付																30W
F38A	トランクルーム灯		蛍光灯取付 各リッドごとに1灯																6W×リッド数 トランクルーム天井部取付
F40A	戸開き知らせ灯		庫開閉スイッチに内蔵																
F41C	床下蓋開き知らせ灯		メーカー標準 コンビメーター内																
F42A	ストップランプチェッカ		メーカー標準 コンビメーター内																
F50A	オーディオ・セット		VP貸切セット																
			貸切セット																

電装品関係

貸切

:標準仕様 :オプション

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	車型												仕様詳細				
				RUIESAN-DBC	RUIESAN-DBG	RUIESAN-DBB	RUIESAN-NDB	RUIESAN-DDC	RUIESAN-NDC	RUIESAN-NDE	RUIESAN-DDG	RUIESAN-NDG	RUIESAN-DDM	RUIESAN-NDM	RUIESAN-NDB		RUIESAG-NDC	RUIESAG-NDE	RUIESAG-NDH	RUIESAG-NDG
				ボディ仕様	HD-VP	HD						SHD								
				扉仕様	スイング	スイング						スイング								
				客席列数	12	11	11	12	11	11	12	11	12	11	10	11	12			
				サロン	-	2列	-	-	1列	2列	2列 + 3列付	-	-	1列	2列	2列	2列 + 3列付			
				エンジン	380	380	380	460	380	460	380	460	380	460	460	460	460	460		
電装品関係	F58A	バックアイカメラ&モニター	カラー																モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター機能付	
			カラー、シャッター付																	モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター機能付
			カラー + 左方視界カラーカメラ付																	モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター機能付 左方カメラは左ミラーステーに取付 後方視界 左方視界は切替式
			カラー、シャッター付 + 左方視界カラーカメラ付																	モニター:6.5インチ液晶 ズーム、逆光補正、ワンタッチバックモニター機能付 左方カメラは左ミラーステーに取付 後方視界 左方視界は切替式
			支給品 カラー																	
			支給品 カラー、シャッター付																	
	F58D	ナビゲーションシステム	HDDタイプ 客席テレビに連動																クラリオン CQ - 2400J - A (JBUS専用コネクタ付)	
			支給品 HDDタイプ(設定品同等) 客席テレビに連動																	
	F61A	インターホンセット	本体:ドライバークラスター兼用	マイク:車両後面に取付															本体:ドライバークラスター兼用 マイク:車両後面に取付	
	F67D	火災警報装置	メインエンジン警報																右2柱に本体取付	
F71A	フロントワイパー	間欠 オーバードラップ式																ブレード長:800ミリ 間欠調整時間:2.5秒 - 12.5秒		
F93A	コンセント 24V	エンジンルーム内&ステアリングポスト付近に取付																		
F93C	シガーライター	24V 1個 メータークラスター左側																		
F93D	点検灯	7mコード付 1本積込																		
F93J	12Vアクセサリソケット	シガーソケットタイプ クラスター左ベゼル 取付																12W キャップ付 12V - 80Wまで DC - DCコンバーター付		
仕切構造及び握棒関係	G11A	運転席仕切	観光タイプ 大型ガイド完れ付															ガイド完れは2つ折れタイプ		
			観光タイプ 大型ガイド完れ + 運転席キャビネット付																ガイド完れは2つ折れタイプ	
G21A	前出入口仕切	キャビネット兼用型																		
通風・冷暖房装置	G43A	前ステップ昇降握棒	出入口左右に取付															スイング扉 左:ダッシュ板縦握り + 入口 - 通路まで連続型		
			入口 - 通路まで両側連続手摺																右:入口付近に取付 折扉 左:扉に握棒取付 + 入口 - 通路まで連続型 右:入口付近に取付	
	H22A	排気装置(エキゾースト)	強制排気 左右後側面に取付															左右各1ヶ取付 排出量:1 000m ³ /h(左右計) 単独運転可能 エアコンコンパネにスイッチ取付		
	H31A	デフロスタ	メーカー標準 温水式															デンソー製 ガイド席足元吹出口付 8.8kW(7600Kcal)		
	H41A	暖房装置	温水式 フルオートエアコンに含む															デンソー製 本体床下埋込式 8kW(6880Kcal)/1ヶあたり		
	H41E	ステップヒーター	メーカー標準 プロア付	取付(ヒーターユニット付き)														ステップ最下段踏込に吹出口取付 シャッターなし 操作スイッチはエアコンコンパネ付近に取付		
H53A	冷房装置	直冷式フルオートエアコン															デンソー製 冷房能力:27kW(23 220Kcal) 暖房能力:32kW(27 520Kcal)			
		直冷式フルオートエアコン ゾーンコントロール															デンソー製 冷房能力:27kW(23 220Kcal) 暖房能力:32kW(27 520Kcal) ゾーンコントロール 冷房:6ゾーン(前後3x左右2)			
		直冷式フルオートエアコン ゾーンコントロール 除菌イオン発生装置															デンソー製 冷房能力:27kW(23 220Kcal) 暖房能力:32kW(27 520Kcal) ゾーンコントロール 冷房:6ゾーン(前後3x左右2) クラスターイオン			
H55A	トランクルーム内送風	客席冷風導入式														客席の空気を引き込みます 最前スパン左側にユニット取付 温度設定できません				

SPECIFICATIONS ガーラ貸切装備一覧表



貸切

標準仕様 :オプション

CD	項目名称	標準設定なし	仕様	エンジン	車型												仕様詳細		
					RUIESAN-DBC	RUIESAN-DBG	RUIESAN-DOB	RUIESAN-NDB	RUIESAN-DDC	RUIESAN-NDG	RUIESAN-NDE	RUIESAN-NDE	RUIESAN-DDG	RUIESAN-NDG	RUIESAN-NDM	RUIESAN-NDB		RUIESAN-NDG	RUIESAN-NDE
					HD-VP	HD						SHD							
					スイング	スイング						スイング							
					12	11	11	12	11	11	12	11	12	11	10	11	12		
					2列	-	-	-	1列	2列	2列 + 3列付	-	-	1列	2列	2列	2列 + 3列付		
					380	380	380	460	380	460	380	460	380	460	460	460	460	460	
E41A	最後部席銘柄・型式		ハイグレードタイプ リクライニング付 5人掛 スタンダードタイプ リクライニング付 5人掛 ハイグレードタイプ リクライニング付 ワイド2人掛+ワイド2人掛															シートクッション:左右分割式、ダイヤフラム シートクッション:左右分割式、ダイヤフラム シートクッション:左右分割式、ダイヤフラム *E31A一般席ハイグレードシートとセット	
E51A	補助席銘柄・型式		なし メーカー標準 AS リクライニング付 メーカー標準 ER08H 全格納式 リクライニング付 メーカー標準 AS リクライニング付 #1-9席のみ取付 メーカー標準 ER08H 全格納式 リクライニング付 #1-9席のみ取付 メーカー標準 AS リクライニング付 #1-8席のみ取付 メーカー標準 ER08H 全格納式 リクライニング付 #1-8席のみ取付																
E61A	運転席銘柄・型式		右アームレスト付、サスなし 多調節機能付シート 左右アームレスト エアサス付															タチエス DR980-S タチエス DR007 シート上張りの変更は出来ません	
E71A	ガイド席銘柄・型式		メーカー標準 折りたたみ式 仕切板側部同材張り																
E90A	シート背面レイアウト		グリップ、フック、ポケット、カップホルダー、 灰皿(1個/1人)、 肩リッブ															天竜製 グリップ:AGR05 ポケット:HSM-155 コップ立:L70 灰皿:A88 フック 肩グリッブ	
			グリップ、フック、ポケット、テーブル、 灰皿(1個/1人)、肩グリッブ															天竜製 グリップ:AGR05 ポケット:HSM-125 灰皿:A88 テーブル:ATB51 最前列テーブル:メーカー標準品(OPT) フック 肩グリッブ	
			グリップ、フック、ポケット、カップホルダー、 灰皿(1個/2人)															天竜製 グリップ:AGR05 ポケット:HSM-155 コップ立:L70 灰皿:A88 フック	
E90B	最前列用 サービス用品		シート背面レイアウト標準仕様に連動 シート背面レイアウトオプション仕様に連動																
E92A	シートカバー		カバー固定用 マジックテープのみ 各シートに取付																マジックテープは白色
E93D	運転席用灰皿		ホイールパーキングレバーカバー部に脱着式取付																
E98A	一般席シートベルト		#1列目シート:メーカー標準 ELR3点式 2列目以降シート:メーカー標準 ELR2点式																
E98B	補助席シートベルト		なし メーカー標準 NR2点式																
E98C	運転席シートベルト		プリテンショナー付(テンションリデュース機能付)																
E98E	ガイド席シートベルト		メーカー標準 ELR3点式																

座席関係